

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

） 殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」（令和元年厚生労働省告示第177号）が令和元年11月26日に告示され、同年11月27日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について」（令和元年11月18日付け保医発1118第4号。以下「高額薬剤通知」という。）の別表を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

高額薬剤通知の別表に「アテゾリズマブ（遺伝子組換え）」を追加する。

別表

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症	ICD-10 (参考)	診断群分類番号	備考
1	トラスツズマブ エム タンシン (遺伝子組換 え)	カドサイラ点滴静注用100mg カドサイラ点滴静注用160mg	H E R 2 陽性の手術不能又は 再発乳癌	C50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx04xxxx 090010xx03xxxx	
2	ニボルマブ (遺伝子組 換え)	オブジーボ点滴静注20mg オブジーボ点滴静注100mg	悪性黒色腫、がん化学療法後 に増悪した治療不能な進 行・再発の胃癌、がん化学療 法後に増悪した切除不能な進 行・再発の悪性胸膜中皮腫	C069、C159、C16\$、C20、C210、C43\$、 C450、C519、C52、C609、C693、C694、 D031	02006x 眼の良性腫瘍 02006xx97xxxx 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x00x 060020xx99x01x 060020xx99x1xx 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x00x 060020xx97x01x 060020xx97x1xx 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x6xx 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020xx04x0xx 060020xx04x1xx 060020xx04x3xx 060020xx03x0xx 060020xx03x1xx 060020xx03x3xx 060020xx03x4xx 060020xx03x5xx 060020xx02x00x 060020xx02x01x 060020xx02x10x 060020xx02x11x 060020xx02x3xx 060020xx01x0xx 060020xx01x1xx 060020xx01x3xx 060040 直腸肛門 (直腸 S 状部から肛門) の悪性腫瘍 060040xx99x00x 060040xx99x01x 060040xx99x1xx 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x70x 060040xx99x71x 060040xx99x8xx 060040xx97000x 060040xx97001x 060040xx97010x 060040xx97011x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx97100x 060040xx97101x 060040xx9711xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03x0x 060040xx03xx1x 060040xx02000x 060040xx02001x 060040xx0201xx 060040xx0203xx 060040xx0210xx 060040xx0211xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x0xx 060040xx01x1xx 060040xx01x3xx 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 040050xx99x0xx 040050xx99x1xx 040050xx99x2xx 040050xx99x3xx 040050xx99x4xx 040050xx97x0xx 040050xx97x1xx 040050xx97x3xx 040050xx97x4xx 040050xx01x0xx	
3	ベムプロリスマブ (遺 伝子組換え)	キイトルーダ点滴静注20mg キイトルーダ点滴静注100mg	根治切除不能な悪性黒色腫	C069、C159、C169、C20、C210、C43\$、 C519、C52、C609、C693、C694、D031	02006x 眼の良性腫瘍 02006xx97xxxx 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx 060040 直腸肛門 (直腸 S 状部から肛門) の悪性腫瘍 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x	
			再発又は難治性の古典的ホジ キンリンパ腫	C810、C811、C812、C813、C814、C817、 C819	130020 ホジキン病 130020xx99x3xx 130020xx97x3xx	
			がん化学療法後に増悪した根 治切除不能な尿路上皮癌	C67\$、C65、C66、C680	110060 腎盂 - 尿管の悪性腫瘍 110060xx99x20x 110060xx99x21x 110060xx97x2xx 110060xx01x2xx 110070 膀胱腫瘍 110070xx99x20x 110070xx99x21x 110070xx97x2xx 110070xx02020x 110070xx02021x 110070xx0212xx 110070xx0102xx 110070xx011xxx	

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症		診断群分類番号	備考
				ICD-10 (参考)		
			悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する固形癌 (標準的な治療が困難な場合に限る)	G69\$, C15\$等	<p>010010 脳腫瘍</p> <p>010010xx9904xx 010010xx9905xx 010010xx9906xx 010010xx9907xx 010010xx9908xx</p> <p>02006x 眼の良性腫瘍</p> <p>02006xx97xxxx</p> <p>060020 骨の悪性腫瘍</p> <p>060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍</p> <p>060030xx99x2xx 060030xx99x3xx 060030xx99x4xx 060030xx99x5xx</p> <p>060035 結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍</p> <p>060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x 060035xx99x4xx 060035xx99x50x 060035xx99x51x 060035xx99x60x 060035xx99x61x 060035xx99x70x 060035xx99x71x 060035xx99x80x 060035xx99x81x</p> <p>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門) の悪性腫瘍</p> <p>060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x</p> <p>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (結紮性を含む。)</p> <p>060050xx99x3xx 060050xx99x40x 060050xx99x41x</p> <p>060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍</p> <p>060060xx99x30x 060060xx99x31x</p> <p>06007x 膵臓、膵臓の腫瘍</p> <p>06007xx9903xx 06007xx99040x 06007xx99041x 06007xx99050x 06007xx99051x 06007xx99060x 06007xx9907xx 06007xx9914xx 06007xx9915xx</p> <p>070041 軟部の悪性腫瘍 (脊髄を除く。)</p> <p>070041xx99x2xx 070041xx99x3xx 070041xx99x4xx 070041xx99x5xx</p> <p>090010 乳房の悪性腫瘍</p> <p>090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx99x4xx 090010xx99x6xx 090010xx99x8xx</p> <p>100020 甲状腺の悪性腫瘍</p> <p>100020xx99x1xx 100020xx99x2xx 100020xx99x4xx 100020xx99x5xx</p> <p>100030 内分泌腺および関連組織の腫瘍</p> <p>100030xx99x1xx</p> <p>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍</p> <p>100180xx990x0x 100180xx990x1x</p> <p>11001x 腎腫瘍</p> <p>11001xx99x1xx 11001xx99x2xx 11001xx99x3xx</p> <p>110050 後腹膜疾患</p> <p>110050xx99x1xx</p> <p>110080 前立腺の悪性腫瘍</p> <p>110080xx9903xx 110080xx9904xx 110080xx9905xx 110080xx9906xx 110080xx9907xx</p> <p>110100 精巣腫瘍</p> <p>110100xx99x10x 110100xx99x11x</p> <p>120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍</p> <p>120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx99x50x 120010xx99x51x 120010xx99x60x 120010xx99x61x 120010xx99x70x 120010xx99x71x</p> <p>12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍</p> <p>12002xx99x30x 12002xx99x31x 12002xx99x40x 12002xx99x41x 12002xx99x50x 12002xx99x51x</p> <p>120050 絨毛性疾患</p> <p>120050xx99x1xx</p> <p>180050 その他の悪性腫瘍</p> <p>180050xx99xxxx</p>	
4	ヌシネルセンナトリウム	スピリラザ錠注12mg	乳児型脊髄性筋萎縮症	G120	<p>010155 運動ニューロン疾患等</p> <p>010155xxxx00x 010155xxxx01x 010155xxxx10x 010155xxxx11x 010155xxxx20x 010155xxxx21x</p>	
			脊髄性筋萎縮症	G120, G121, G122	<p>010155 運動ニューロン疾患等</p> <p>010155xxxx00x 010155xxxx01x 010155xxxx10x 010155xxxx11x 010155xxxx20x 010155xxxx21x</p>	
5	乾燥濃縮人アンチロビンIII	献血ノンスロン500注射用 献血ノンスロン1500注射用	アンチロビンIII低下を伴う門脈血栓症	181	<p>060300 肝硬変 (胆汁性肝硬変を含む。)</p> <p>060300xx99x00x 060300xx99x01x 060300xx99x1xx 060300xx97000x 060300xx97001x 060300xx97100x 060300xx97101x 060300xx97110x 060300xx0110xx</p>	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考	
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)			
6	エルトロンバグ オ ラミン	レボレード錠12.5mg レボレード錠25mg	再生不良性貧血 (既存治療で効果不十分な場 合)	D610、D611等	130080 再生不良性貧血 130080xx99x0xx 130080xx97x00x	
7	リュープロレリン酢酸 塩	リュープリンSR注射用キット11.25 mg	球脊髄性筋萎縮症の進行抑制	G121	010155 運動ニューロン疾患等 010155xxxxx00x	
8	バクリタキセル	アブラキサ点滴静注用100mg	胃癌	C16\$	060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx03x4xx	当該薬剤の添付文書において記載された効 能又は効果及び用法又は用量(平成29年8 月25日に、医薬品医療機器等法第14条第9 項の規定により、既に承認された用法又は 用量の変更について承認されたものに限 る。)に係るものに限る。
			乳癌	C50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x6xx 090010xx01x6xx	
9	フルベストラント	フェソロデックス筋注250mg	乳癌	C50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx02x2xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx	
10	バルボシクリブ	イブラスカプセル25mg イブラスカプセル125mg	手術不能又は再発乳癌	C50\$, D05\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx02x2xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx	
11	グレカプレビル水和物 /ピブレントスビル	マヴィレット配合錠	C型慢性肝炎又はC型代償性 肝硬変におけるウイルス血症 の改善	B182	060295 慢性C型肝炎 060295xx99x00x 060295xx99x01x 060295xx97x0xx	
12	アミノレプリン酸塩酸 塩	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	筋層非浸潤性膀胱癌の経尿道 的膀胱腫瘍切除術時における 腫瘍組織の可視化	C67\$	110070 膀胱腫瘍 110070xx0200xx 110070xx02010x 110070xx02020x 110070xx02021x 110070xx02100x 110070xx02101x	
13	ベリムマブ(遺伝子組 換え)	ベンリスタ点滴静注用120mg ベンリスタ点滴静注用400mg ベンリスタ皮下注200mgオートイン ジェクター ベンリスタ皮下注200mgシリンジ	既存治療で効果不十分な全身 性エリテマトーデス	M32\$	070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自 己免疫疾患 070560xx99x00x 070560xx99x01x 070560xx97x00x	
14	ダラツマブ(遺伝子 組換え)	ダラザレックス点滴静注100mg ダラザレックス点滴静注400mg	再発又は難治性の多発性骨髄 腫	C900	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生 物 130040xx99x5xx 130040xx97x50x 130040xx97x51x	
			多発性骨髄腫	C900	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生 物 130040xx99x5xx 130040xx97x50x 130040xx97x51x	
15	アベルマブ(遺伝子組 換え)	バベンチオ点滴静注200mg	根治切除不能なメルケル細胞 癌	C20、C440、C443、C444等	060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx05xxxx 060040xx04xxxx 060040xx03xx0x 060040xx03xx1x 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 080006xx99x3xx 080006xx97x3xx 080006xx01x3xx	
16	ベズロトクスマブ(遺 伝子組換え)	ジーンブラバ点滴静注625mg	クロストリジウム・ディフィ シル感染症の再発抑制	A047	060391 偽膜性腸炎 060391xxxxx0xx 060391xxxx1xx	
17	ソマトロピン(遺伝子 組換え)	ノルディトロピン フレックスプロ注5mg ノルディトロピン フレックスプロ注10mg ノルディトロピン フレックスプロ注15mg ノルディトロピン S注10mg	骨端線閉鎖を伴わないヌーナ ン症候群における低身長	0871	140620 その他の先天異常 140620xx99xxxx 140620xx97xxxx	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
18	エクリズマブ (遺伝子組換え)	ソリス点滴静注300mg	全身型重症筋無力症 (免疫グロブリン大量静注療法又は血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限る)	G700	010130 重症筋無力症 010130xx99x0xx 010130xx99x3xx 010130xx99x4xx 010130xx97x0xx 010130xx97x4xx
19	アバタセプト (遺伝子組換え)	オレンシア点滴静注用250mg	既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎	M080\$	070470 関節リウマチ 070470xx02x4xx 070470xx01x4xx
20	オラパリブ	リムバーザ錠100mg リムバーザ錠150mg	白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法	C56	120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx97x40x 120010xx97x41x 120010xx01x4xx
			がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	C50\$, D05\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x
			BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法	C56, C796	120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 120010xx99x40x 120010xx99x41x 120010xx97x40x 120010xx97x41x 120010xx01x4xx
21	イブuproフェン レーリシン	イブリーフ静注20mg	未熟児動脈管閉存症で保存療法 (水分制限、利尿剤投与等) が無効の場合 未熟児動脈管閉存症	Q250	14029x 動脈管閉存症、心房中隔欠損症 14029xxx9900xx 14029xxx9910xx 14029xxx97x0xx
22	ベンラリズマブ (遺伝子組換え)	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)	J45\$	040100 喘息 040100xxxxx2xx
23	イノツズマブ オゾガマイシン (遺伝子組換え)	ベスポンサ点滴静注用1mg	再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病	C910	130010 急性白血病 130010xx99x2xx 130010xx97x2xx
24	デュピルマブ (遺伝子組換え)	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	L20\$	080050 湿疹、皮膚炎群 080050xxxxxxx
			気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)	J45\$, J46	040100 喘息 040100xxxxx00x 040100xxxxx01x 040100xxxxx10x 040100xxxxx11x 040100xxxxx2xx
25	バシレオチドバモ酸塩	シグニフォーLAR筋注用キット10mg シグニフォーLAR筋注用キット20mg シグニフォーLAR筋注用キット30mg シグニフォーLAR筋注用キット40mg	クッシング病 (外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合)	E240	100260 下垂体機能亢進症 100260xx9911xx
26	ダブラフェニブメシル酸塩	タフィンラーカプセル50mg タフィンラーカプセル75mg	B R A F 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	G341, C342等	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx
27	トラメテニブ ジメチルスルホキシド付加物	メキニスト錠0.5mg メキニスト錠2mg	B R A F 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	G341, C342等	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx
28	ミガーラスタット塩酸塩	ガラフォルドカプセル123 mg	ミガーラスタットに反応性のあるG L A 遺伝子変異を伴うファブリー病	E752	100335 代謝障害 (その他) 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x10x 100335xx99x11x 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考	
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)			
29	テジソリドリン酸エステル	シベクトロ錠200mg	深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	L02\$, L08\$等	050170 閉塞性動脈疾患 050180 静脈・リンパ管疾患 080010 膿皮症 080245 放射線皮膚障害 080250 褥瘡潰瘍 100081 その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり） 100100 糖尿病足病変 180040 手術・処置等の合併症 050170xx99000x 050170xx99001x 050170xx9901xx 050170xx99100x 050170xx99101x 050170xx97000x 050170xx97001x 050170xx97010x 050170xx9720xx 050170xx03000x 050170xx03001x 050170xx03010x 050170xx0320xx 050170xx02000x 050170xx02001x 050170xx02010x 050170xx01xxxx 050180xx99xx0x 050180xx99xx1x 050180xx02xxxx 050180xx01xxxx 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080245xx97xxxx 080250xx9900xx 080250xx991xxx 080250xx971xxx 100081xx99x000 100081xx99x001 100081xx99x010 100081xx99x100 100081xx99x110 100081xx97x001 100081xx97x010 100081xx97x011 100081xx97x100 100081xx97x101 100081xx97x110 100081xx97x111 100081xx97x200 100081xx97x201 100081xx97x210 100081xx97x211 100100xx9900xx 100100xx991xxx 100100xx9700xx 100100xx971xxx 180040xx9900xx 180040xx991xxx	
		シベクトロ点滴静注用200mg	L02\$, L08\$等	050170 閉塞性動脈疾患 050180 静脈・リンパ管疾患 080010 膿皮症 080245 放射線皮膚障害 080250 褥瘡潰瘍 100081 その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり） 100100 糖尿病足病変 180040 手術・処置等の合併症 050170xx99000x 050170xx99001x 050170xx9901xx 050170xx99100x 050170xx99101x 050170xx97000x 050170xx97001x 050170xx97010x 050170xx97011x 050170xx9720xx 050170xx03000x 050170xx03001x 050170xx03010x 050170xx03011x 050170xx0320xx 050170xx02000x 050170xx02001x 050170xx02010x 050170xx0220xx 050170xx01xxxx 050180xx99xx0x 050180xx99xx1x 050180xx02xxxx 050180xx01xxxx 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080245xx97xxxx 080250xx9900xx 080250xx991xxx 080250xx9700xx 080250xx971xxx 080250xx971xxx 100081xx99x000 100081xx99x001 100081xx99x010 100081xx99x011 100081xx99x100 100081xx99x110 100081xx97x000 100081xx97x001 100081xx97x010 100081xx97x011 100081xx97x100 100081xx97x101 100081xx97x110 100081xx97x111 100081xx97x200 100081xx97x201 100081xx97x210 100081xx97x211 100100xx9900xx 100100xx991xxx 100100xx9700xx 100100xx971xxx 180040xx9900xx 180040xx991xxx		
30	コンドリナーゼ	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	保存療法で十分な改善が得られない後縦靭帯下脱出型の腰椎間板ヘルニア	M510等	070350 椎間板変性、ヘルニア 070350xx9900xx 070350xx991xxx 070350xx97xxxx 070350xx01xxxx	
31	シロリムス	ラバリムスゲル0.2%	結節性硬化症に伴う皮膚病変	0851	080180 母斑、母斑症 080180xx99xxxx 080180xx9700xx 080180xx971xxx	
32	トファシチニブクエン酸塩	ゼルヤンツ錠5mg	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限り）	K51\$	060185 潰瘍性大腸炎 060185xx9900xx 060185xx991xxx 060185xx9940xx 060185xx9700xx 060185xx971xxx 060185xx0100xx 060185xx0101xx 060185xx0110xx 060185xx0111xx	
33	A型ボツリヌス毒素	ボトックス注用50単位 ボトックス注用100単位	痙攣性発声障害	J383	030300 声帯の疾患（その他） 030300xx99xxxx 030300xx97xxxx 030300xx01xxxx	
34	メボリスマブ（遺伝子組換え）	ヌーカラ皮下注用100mg	既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	M301	070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 070560xx9900xx 070560xx9901xx 070560xx991xxx 070560xx9700xx 070560xx9701xx 070560xx971xxx	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
35	カナキマブ (遺伝子組換え)	イラリス皮下注用150mg イラリス皮下注射液150mg	既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性関節炎	M082\$	070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 070560xx99x00x 070560xx99x01x 070560xx99x1xx 070560xx99x2xx 070560xx99x3xx 070560xx97x00x 070560xx97x01x 070560xx97x1xx 070560xx97x2xx 070560xx97x3xx
36	ベンダムスチン塩酸塩	トレアキシン点滴静注用25mg トレアキシン点滴静注用100mg	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	C829、C851、C859	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x50x 130030xx99x51x 130030xx97x50x 130030xx97x51x
37	イブルテニブ	イムブルピカカプセル140mg	慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)	C830、C911	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx97x3xx
38	フィダキソマイシン	ダフクリア錠200mg	感染性腸炎 (偽膜性大腸炎を含む)	A047	060391 偽膜性腸炎 060391xxxx0xx 060391xxxx1xx
39	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	エンタイビオ点滴静注用300mg	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る)	K51\$	060185 潰瘍性大腸炎 060185xx99x3xx
			中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法 (既存治療で効果不十分な場合に限る)	K500、K501等	060180 クローン病等 060180xx99x2xx 060180xx0102xx
40	オビヌツズマブ (遺伝子組換え)	ガザイバ点滴静注1000mg	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	C820、C821、C822、C823、C824、C827、C829	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx99x50x 130030xx99x51x 130030xx97x3xx 130030xx97x50x 130030xx97x51x
41	モガムリズマブ (遺伝子組換え)	ボテリジオ点滴静注20mg	再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫	C840、C841等	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x6xx 130030xx97x6xx
42	テモゾロミド	テモダールカプセル20mg テモダールカプセル100mg	再発又は難治性のユーイング肉腫	C40\$, C41\$	03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx97x3xx 03001xxx0103xx 03001xxx0113xx 070040 骨の悪性腫瘍 (脊椎を除く。) 070040xx99x2xx
		テモダール点滴静注用100mg		C40\$, C41\$	03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 070030 脊椎・脊髄腫瘍 070030xx9901xx 070030xx97x1xx 070030xx01x1xx 070040 骨の悪性腫瘍 (脊椎を除く。) 070040xx99x2xx 070040xx99x4xx 070040xx97x2xx 070040xx97x4xx 070040xx03x2xx 070040xx03x4xx
43	アベマシクリブ	ページニオ錠50mg ページニオ錠100mg ページニオ錠150mg	ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	C50\$, D05\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x
44	ブリナツモマブ (遺伝子組換え)	ビーリンサイト点滴静注用35 µg	再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病	C910	130010 急性白血病 130010xx99x2xx 130010xx97x2xx
45	セクキヌマブ (遺伝子組換え)	コセンティクス皮下注150mgシリンジ コセンティクス皮下注150mgペン	既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎	M45\$	070480 脊椎関節炎 070480xxxx0xx

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症	ICD-10 (参考)	診断群分類番号	備考
46	ホスカルネットナトリウム水和物	点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL	造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイルス6脳炎	B004	010080 脳脊髄の感染症を伴う炎症 010080xx99x000 010080xx99x001 010080xx99x010 010080xx99x011 010080xx99x1x0 010080xx99x1x1 010080xx99x400 010080xx99x410 010080xx99x411 010080xx97x00x 010080xx97x01x 010080xx97x1xx 010080xx97x4xx	
47	メテロシン	デムサーカプセル250mg	褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善	C741、D350、D447	100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 100180xx99x0x0 100180xx99x01x 100180xx991xxx 100180xx97x0xx 100180xx97x1xx 100180xx02xxxx 100180xx01xxxx 100190 褐色細胞腫、バラガングリオーマ 100190xx99x0xx 100190xx97xxxx	
48	ダコミニブ水和物	ピジンプロ錠15mg ピジンプロ錠45mg	EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌	C34\$	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx99151x	
49	エンコラフェニブ	ピラフトピカプセル50mg	BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫	C43\$, C069等	02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 02001xxx99x1xx 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx97x60x 03001xxx97x61x 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 060010 食道の悪性腫瘍（頸部を含む） 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x30x 060010xx02x31x 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x6xx 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx03x4xx 060020xx03x5xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx 060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x71x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx0203xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x3xx 11002x 生殖器の悪性腫瘍 11002xxx99x1xx 110100 精巣腫瘍 110100xx99x10x 110100xx99x11x 110100xx97x10x 110100xx97x11x 110100xx01x1xx 120030 外陰の悪性腫瘍 120030xx99x2xx 120030xx99x3xx 120040 陰の悪性腫瘍 120040xx99x2xx	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
50	ビニメチニブ	メクトビ錠15mg	BRAF遺伝子変異を有する根治 切除不能な悪性黒色腫	G43\$, C069等	<p><u>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍</u> 02001xxx99x1xx</p> <p><u>03001x 頭頸部悪性腫瘍</u> 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx97x60x 03001xxx97x61x 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx</p> <p><u>060010 食道の悪性腫瘍（頸部を 含む）</u> 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x30x 060010xx02x31x 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx</p> <p><u>060020 胃の悪性腫瘍</u> 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx99x40x 060020xx99x41x 060020xx99x50x 060020xx99x51x 060020xx99x6xx 060020xx99x70x 060020xx99x71x 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx97x31x 060020xx97x40x 060020xx97x41x 060020xx97x50x 060020xx97x51x 060020xx97x6xx 060020xx97x70x 060020xx97x71x 060020x04x3xx 060020x03x3xx 060020x03x4xx 060020x03x5xx 060020x02x3xx 060020x01x3xx</p> <p><u>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門 ）の悪性腫瘍</u> 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx99x4xx 060040xx99x50x 060040xx99x51x 060040xx99x60x 060040xx99x61x 060040xx99x71x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9704xx 060040xx9705xx 060040xx9707xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx9714xx 060040xx97150x 060040xx97151x 060040xx97160x 060040xx97161x 060040xx97170x 060040xx97171x 060040xx0203xx 060040xx0213xx 060040xx0215xx 060040xx01x3xx</p> <p><u>11002x 性器の悪性腫瘍</u> 11002xxx99x1xx</p> <p><u>110100 精巣腫瘍</u> 110100xx99x10x 110100xx99x11x 110100xx97x10x 110100xx97x11x 110100xx01x1xx</p> <p><u>120030 外陰の悪性腫瘍</u> 120030xx99x2xx 120030xx99x3xx</p> <p><u>120040 膣の悪性腫瘍</u> 120040xx99x2xx</p>
51	ラコサミド	ビムバット点滴静注200mg	一時的に経口投与ができない 患者における、下記の治療に 対するラコサミド経口製剤の 代替療法 てんかん患者の部分発作（二 次性全般化発作を含む）	G401、G402、G412	<p><u>010230 てんかん</u> 010230xx99x00x</p>
52	ロモソズマブ（遺伝子 組換え）	イベニティ皮下注105mgシリンジ	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	M80\$, M81\$, M82\$	<p><u>070370 脊椎骨粗鬆症</u> 070370xx99xxxx 070370xx97xxxx</p>

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
53	セフトロザン硫酸塩／ タンゾバクタムナトリウ ム	ザバクサ配合点滴静注用	<適応菌種> 本剤に感性的レンサ球菌属、 大腸菌、シトロバクター属、 クレブシエラ属、エンテロバ クター属、プロテウス属、緑 膿菌 <適応症> 膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、 腹腔内膿瘍、胆嚢炎、肝膿瘍	N30\$, N10等 060150 虫垂炎 060150xx99xx0x 060150xx99xx1x 060150xx97xxxx 060150xx03xxxx 060150xx02xxxx 060150xx01xxxx 060310 肝膿瘍 (細菌性・寄生虫性疾患 を含む) 060310xx99xxxx 060310xx97xx0x 060335 胆嚢水腫、胆嚢炎等 060335xx99x00x 060335xx99x01x 060335xx99x10x 060335xx99x11x 060335xx97x00x 060335xx97x01x 060335xx02000x 060335xx02001x 060335xx02010x 060335xx02011x 060335xx02100x 060335xx02101x 060335xx0211x 060335xx0100xx 060335xx0101xx 060335xx0110xx 060340 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 060340xx99x00x 060340xx99x01x 060340xx99x1xx 060340xx97x00x 060340xx97x01x 060340xx03x00x 060340xx03x01x 060340xx03x1xx 060340xx02000x 060340xx02001x 060340xx0201xx 060340xx02100x 060340xx02101x 060340xx02110x 060340xx0100xx 060340xx0101xx 060340xx0110xx 060370 腹膜炎、腹腔内腫瘍 (女性器臓 器を除く) 060370xx99x00x 060370xx99x01x 060370xx99x1xx 060370xx97000x 060370xx97001x 060370xx9710xx 060570 その他の消化管の障害 060570xx99xxxx 060570xx97xxxx 11013x 下部尿路疾患 11013xxx99xxxx 11013xxx97xxxx 11013xxx06xxxx 11013xxx05xxxx 11013xxx03xxxx 11013xxx02xxxx 11013xxx01xxxx 110310 腎臓または尿路の感染症 110310xx99xx0x 110310xx99xx1x 110310xx97xx0x 110310xx01xx0x 120110 子宮・子宮付属器の炎症性疾患 120110xx99xx0x 120110xx99xx1x 120110xx97xxxx 120110xx02xxxx 120110xx01xx0x 120110xx01xx1x 120270 産褥期を中心とするその他の疾 患 120270xx99x0xx 120270xx97x0xx 180040 手術・処置等の合併症 180040xx99x0xx 180040xx99x1xx	
54	ヒト (自己) 骨髄由来 間葉系幹細胞	ステミラック注	脊髄損傷に伴う神経症状及び 機能障害の改善。ただし、外 傷性脊髄損傷で、ASIA機能障 害尺度がA、B又はCの患者に限 る。	T06\$, T093、T913 160990 多部位外傷 160990xx99x0xx 160990xx97x0xx 160990xx97x1xx 161040 損傷の続発性、後遺症 161040xxxxxxx 161060 詳細不明の損傷等 161060xx99x0xx 161060xx99x1xx 161060xx97x0xx 161060xx97x1xx	
55	アダリムマブ (遺伝子 組換え)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	化膿性汗腺炎	L080、L732 080010 膿皮症 080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx 080210 疔瘡、皮膚の腫毒 (その他) 080210xxxxxxx	
56	ランジオロール塩酸塩	オノアクト点滴静注用50mg オノアクト点滴静注用150mg	生命に危険のある下記の不整 脈で難治性かつ緊急を要する 場合：心室細動、血行動態不 安定な心室頻拍	I472、I490 050070 頻脈性不整脈 050070xx99000x 050070xx99001x 050070xx99100x 050070xx9930xx 050070xx9700xx 050070xx01x0xx 050070xx01x10x	
57	リツキシマブ (遺伝子 組換え)	リツキシサン点滴静注100mg リツキシサン点滴静注500mg	C D 2 0 陽性の慢性リンパ性 白血病	C911 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx99x2xx 130050xx99x3xx 130050xx97x20x	
58	エラベグアデマーゼ (遺伝子組換え)	レブコピ筋注2.4mg	アデノシンデアミナーゼ欠損 症	D813 130150 原発性免疫不全症候群 130150xx99x1xx 130150xx97x0xx	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
59	チオテパ	リサイオ点滴静注液100mg	小児悪性固形腫瘍における自家造血幹細胞移植の前治療	C716、C749等	<p>010010 脳腫瘍</p> <p>010010xx9904xx 010010xx9905xx</p> <p>010010xx9906xx 010010xx9907xx</p> <p>010010xx9908xx 010010xx9909xx</p> <p>010010xx9910xx 010010xx9911xx</p> <p>010010xx9912xx 010010xx9913xx</p> <p>010010xx9914xx 010010xx9915xx</p> <p>010010xx9916xx 010010xx9917xx</p> <p>010010xx9918xx</p> <p>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍</p> <p>02001xx99x1xx</p> <p>03001x 頭頸部悪性腫瘍</p> <p>03001xx99x3xx 03001xx99x4xx</p> <p>03001xx99x5xx 03001xx99x6xx</p> <p>03001xx99x7xx 03001xx99x8xx</p> <p>03001xx99x9xx 03001xx0103xx</p> <p>03001xx0104xx 03001xx0113xx</p> <p>03001xx0114xx</p> <p>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍</p> <p>040010xx99x2xx 040010xx99x30x</p> <p>040010xx99x31x 040010xx99x32x</p> <p>040010xx99x33x</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍</p> <p>060030xx99x2xx 060030xx99x3xx</p> <p>060030xx99x4xx 060030xx99x5xx</p> <p>060030xx99x6xx 060030xx99x7xx</p> <p>060030xx99x8xx 060030xx99x9xx</p> <p>060030xx01x3xx 060030xx01x4xx</p> <p>070030 脊椎・脊髄腫瘍</p> <p>070030xx9901xx 070030xx9902xx</p> <p>070030xx9903xx 070030xx9904xx</p> <p>070030xx9905xx 070030xx9906xx</p> <p>070030xx9907xx 070030xx9908xx</p> <p>070030xx9909xx 070030xx9910xx</p> <p>070030xx9911xx 070030xx9912xx</p> <p>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍</p> <p>100180xx990x0x 100180xx990x1x</p> <p>100180xx991xxx 100180xx991x1xx</p> <p>100180xx02xxxx 100180xx01xxxx</p> <p>180050 その他の悪性腫瘍</p> <p>180050xx99xxxx 180050xx99xxxx</p>
60	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	ラビビュール筋注用	狂犬病の予防及び発病阻止	T141	<p>161060 詳細不明の損傷等</p> <p>161060xx99x0xx 161060xx99x0xx</p>
61	チサゲンレクルユーセル	キムリア点滴静注	1. 再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病 2. 再発又は難治性のCD19陽性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	C910、C833	<p>130010 急性白血病</p> <p>130010xx99x2xx 130010xx99x3xx</p> <p>130010xx99x4xx 130010xx99x5xx</p> <p>130010xx99x6xx 130010xx99x7xx</p> <p>130010xx99x8xx 130010xx99x9xx</p> <p>130010xx99x01xx 130010xx99x02xx</p> <p>130010xx99x03xx 130010xx99x04xx</p> <p>130010xx99x05xx 130010xx99x06xx</p> <p>130010xx99x07xx 130010xx99x08xx</p> <p>130010xx99x09xx 130010xx99x10xx</p> <p>130010xx99x11xx 130010xx99x12xx</p> <p>130010xx99x13xx 130010xx99x14xx</p> <p>130010xx99x15xx 130010xx99x16xx</p> <p>130010xx99x17xx 130010xx99x18xx</p> <p>130010xx99x19xx 130010xx99x20xx</p> <p>130010xx99x21xx 130010xx99x22xx</p> <p>130010xx99x23xx 130010xx99x24xx</p> <p>130010xx99x25xx 130010xx99x26xx</p> <p>130010xx99x27xx 130010xx99x28xx</p> <p>130010xx99x29xx 130010xx99x30xx</p> <p>130010xx99x31xx 130010xx99x32xx</p> <p>130010xx99x33xx 130010xx99x34xx</p> <p>130010xx99x35xx 130010xx99x36xx</p> <p>130010xx99x37xx 130010xx99x38xx</p> <p>130010xx99x39xx 130010xx99x40xx</p> <p>130010xx99x41xx 130010xx99x42xx</p> <p>130010xx99x43xx 130010xx99x44xx</p> <p>130010xx99x45xx 130010xx99x46xx</p> <p>130010xx99x47xx 130010xx99x48xx</p> <p>130010xx99x49xx 130010xx99x50xx</p> <p>130010xx99x51xx 130010xx99x52xx</p> <p>130010xx99x53xx 130010xx99x54xx</p> <p>130010xx99x55xx 130010xx99x56xx</p> <p>130010xx99x57xx 130010xx99x58xx</p> <p>130010xx99x59xx 130010xx99x60xx</p> <p>130010xx99x61xx 130010xx99x62xx</p> <p>130010xx99x63xx 130010xx99x64xx</p> <p>130010xx99x65xx 130010xx99x66xx</p> <p>130010xx99x67xx 130010xx99x68xx</p> <p>130010xx99x69xx 130010xx99x70xx</p> <p>130010xx99x71xx 130010xx99x72xx</p> <p>130010xx99x73xx 130010xx99x74xx</p> <p>130010xx99x75xx 130010xx99x76xx</p> <p>130010xx99x77xx 130010xx99x78xx</p> <p>130010xx99x79xx 130010xx99x80xx</p> <p>130010xx99x81xx 130010xx99x82xx</p> <p>130010xx99x83xx 130010xx99x84xx</p> <p>130010xx99x85xx 130010xx99x86xx</p> <p>130010xx99x87xx 130010xx99x88xx</p> <p>130010xx99x89xx 130010xx99x90xx</p> <p>130010xx99x91xx 130010xx99x92xx</p> <p>130010xx99x93xx 130010xx99x94xx</p> <p>130010xx99x95xx 130010xx99x96xx</p> <p>130010xx99x97xx 130010xx99x98xx</p> <p>130010xx99x99xx 130010xx99x00xx</p>
62	ボマリドミド	ボマリストカプセル1mg ボマリストカプセル2mg ボマリストカプセル3mg ボマリストカプセル4mg	再発又は難治性の多発性骨髄腫	C900	<p>130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物</p> <p>130040xx99x5xx 130040xx99x50x</p> <p>130040xx99x51x</p>
63	ロミブrosthem (遺伝子組換え)	ロミプレート皮下注250µg調製用	既存治療で効果不十分な再生不良性貧血	D610、D611等	<p>130080 再生不良性貧血</p> <p>130080xx99x0xx 130080xx99x1xx</p> <p>130080xx99x2xx 130080xx99x3xx</p> <p>130080xx99x4xx 130080xx99x5xx</p> <p>130080xx99x6xx 130080xx99x7xx</p> <p>130080xx99x8xx 130080xx99x9xx</p> <p>130080xx99x01xx 130080xx99x02xx</p> <p>130080xx99x03xx 130080xx99x04xx</p> <p>130080xx99x05xx 130080xx99x06xx</p> <p>130080xx99x07xx 130080xx99x08xx</p> <p>130080xx99x09xx 130080xx99x10xx</p> <p>130080xx99x11xx 130080xx99x12xx</p> <p>130080xx99x13xx 130080xx99x14xx</p> <p>130080xx99x15xx 130080xx99x16xx</p> <p>130080xx99x17xx 130080xx99x18xx</p> <p>130080xx99x19xx 130080xx99x20xx</p> <p>130080xx99x21xx 130080xx99x22xx</p> <p>130080xx99x23xx 130080xx99x24xx</p> <p>130080xx99x25xx 130080xx99x26xx</p> <p>130080xx99x27xx 130080xx99x28xx</p> <p>130080xx99x29xx 130080xx99x30xx</p> <p>130080xx99x31xx 130080xx99x32xx</p> <p>130080xx99x33xx 130080xx99x34xx</p> <p>130080xx99x35xx 130080xx99x36xx</p> <p>130080xx99x37xx 130080xx99x38xx</p> <p>130080xx99x39xx 130080xx99x40xx</p> <p>130080xx99x41xx 130080xx99x42xx</p> <p>130080xx99x43xx 130080xx99x44xx</p> <p>130080xx99x45xx 130080xx99x46xx</p> <p>130080xx99x47xx 130080xx99x48xx</p> <p>130080xx99x49xx 130080xx99x50xx</p> <p>130080xx99x51xx 130080xx99x52xx</p> <p>130080xx99x53xx 130080xx99x54xx</p> <p>130080xx99x55xx 130080xx99x56xx</p> <p>130080xx99x57xx 130080xx99x58xx</p> <p>130080xx99x59xx 130080xx99x60xx</p> <p>130080xx99x61xx 130080xx99x62xx</p> <p>130080xx99x63xx 130080xx99x64xx</p> <p>130080xx99x65xx 130080xx99x66xx</p> <p>130080xx99x67xx 130080xx99x68xx</p> <p>130080xx99x69xx 130080xx99x70xx</p> <p>130080xx99x71xx 130080xx99x72xx</p> <p>130080xx99x73xx 130080xx99x74xx</p> <p>130080xx99x75xx 130080xx99x76xx</p> <p>130080xx99x77xx 130080xx99x78xx</p> <p>130080xx99x79xx 130080xx99x80xx</p> <p>130080xx99x81xx 130080xx99x82xx</p> <p>130080xx99x83xx 130080xx99x84xx</p> <p>130080xx99x85xx 130080xx99x86xx</p> <p>130080xx99x87xx 130080xx99x88xx</p> <p>130080xx99x89xx 130080xx99x90xx</p> <p>130080xx99x91xx 130080xx99x92xx</p> <p>130080xx99x93xx 130080xx99x94xx</p> <p>130080xx99x95xx 130080xx99x96xx</p> <p>130080xx99x97xx 130080xx99x98xx</p> <p>130080xx99x99xx 130080xx99x00xx</p>
64	ラムシルマブ (遺伝子組換え)	サイラムザ点滴静注液100mg サイラムザ点滴静注液500mg	がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌	C220	<p>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (結紮性を含まず)</p> <p>060050xx99x3xx 060050xx99x40x</p> <p>060050xx99x41x 060050xx99x41x</p> <p>060050xx99x42x 060050xx99x42x</p> <p>060050xx99x43x 060050xx99x43x</p> <p>060050xx99x44x 060050xx99x44x</p> <p>060050xx99x45x 060050xx99x45x</p> <p>060050xx99x46x 060050xx99x46x</p> <p>060050xx99x47x 060050xx99x47x</p> <p>060050xx99x48x 060050xx99x48x</p> <p>060050xx99x49x 060050xx99x49x</p> <p>060050xx99x50x 060050xx99x50x</p> <p>060050xx99x51x 060050xx99x51x</p> <p>060050xx99x52x 060050xx99x52x</p> <p>060050xx99x53x 060050xx99x53x</p> <p>060050xx99x54x 060050xx99x54x</p> <p>060050xx99x55x 060050xx99x55x</p> <p>060050xx99x56x 060050xx99x56x</p> <p>060050xx99x57x 060050xx99x57x</p> <p>060050xx99x58x 060050xx99x58x</p> <p>060050xx99x59x 060050xx99x59x</p> <p>060050xx99x60x 060050xx99x60x</p> <p>060050xx99x61x 060050xx99x61x</p> <p>060050xx99x62x 060050xx99x62x</p> <p>060050xx99x63x 060050xx99x63x</p> <p>060050xx99x64x 060050xx99x64x</p> <p>060050xx99x65x 060050xx99x65x</p> <p>060050xx99x66x 060050xx99x66x</p> <p>060050xx99x67x 060050xx99x67x</p> <p>060050xx99x68x 060050xx99x68x</p> <p>060050xx99x69x 060050xx99x69x</p> <p>060050xx99x70x 060050xx99x70x</p> <p>060050xx99x71x 060050xx99x71x</p> <p>060050xx99x72x 060050xx99x72x</p> <p>060050xx99x73x 060050xx99x73x</p> <p>060050xx99x74x 060050xx99x74x</p> <p>060050xx99x75x 060050xx99x75x</p> <p>060050xx99x76x 060050xx99x76x</p> <p>060050xx99x77x 060050xx99x77x</p> <p>060050xx99x78x 060050xx99x78x</p> <p>060050xx99x79x 060050xx99x79x</p> <p>060050xx99x80x 060050xx99x80x</p> <p>060050xx99x81x 060050xx99x81x</p> <p>060050xx99x82x 060050xx99x82x</p> <p>060050xx99x83x 060050xx99x83x</p> <p>060050xx99x84x 060050xx99x84x</p> <p>060050xx99x85x 060050xx99x85x</p> <p>060050xx99x86x 060050xx99x86x</p> <p>060050xx99x87x 060050xx99x87x</p> <p>060050xx99x88x 060050xx99x88x</p> <p>060050xx99x89x 060050xx99x89x</p> <p>060050xx99x90x 060050xx99x90x</p> <p>060050xx99x91x 060050xx99x91x</p> <p>060050xx99x92x 060050xx99x92x</p> <p>060050xx99x93x 060050xx99x93x</p> <p>060050xx99x94x 060050xx99x94x</p> <p>060050xx99x95x 060050xx99x95x</p> <p>060050xx99x96x 060050xx99x96x</p> <p>060050xx99x97x 060050xx99x97x</p> <p>060050xx99x98x 060050xx99x98x</p> <p>060050xx99x99x 060050xx99x99x</p> <p>060050xx99x00x 060050xx99x00x</p>

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
65	エヌトレクテニブ	ロズリートレカプセル100mg ロズリートレカプセル200mg	NTRK融合遺伝子陽性の進行・ 再発の固形癌	C029、C099等	<p>010010 脳腫瘍 010010xx9904xx 010010xx9905xx 010010xx9906xx</p> <p>02001x 色覚・眼及び付属器の悪性腫瘍 02001xxx99x1xx</p> <p>03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx</p> <p>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸腺の悪性腫瘍 040010xx99x2xx 040010xx99x30x 040010xx99x31x</p> <p>040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9906xx 040040xx9916xx</p> <p>040050 胸壁腫瘍、胸腺腫瘍 040050xx99x2xx 040050xx99x3xx</p> <p>050010 心臓の悪性腫瘍 050010xxxxxxxx</p> <p>060010 食道の悪性腫瘍（頭部を含む。） 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x</p> <p>060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍 060030xx99x2xx</p> <p>060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x</p> <p>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x</p> <p>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍（結糞性を含む。） 060050xx99x3xx 060050xx99x40x 060050xx99x41x</p> <p>060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 060060xx99x30x 060060xx99x31x</p> <p>06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 06007xxx9903xx 06007xxx99040x 06007xxx99041x 06007xxx9914xx</p> <p>070030 脊椎・脊髄腫瘍 070030xx9901xx</p> <p>070040 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 070040xx99x2xx 070040xx99x4xx</p> <p>070041 軟部の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 070041xx99x2xx 070041xx99x3xx</p> <p>080006 皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 080006xx99x2xx 080006xx99x3xx</p> <p>090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x</p> <p>100020 甲状腺の悪性腫瘍 100020xx99x1xx</p> <p>100030 内分泌腺および関連組織の腫瘍 100030xx99x1xx</p> <p>11001x 腎腫瘍 11001xxx99x1xx</p> <p>11002x 性器の悪性腫瘍 11002xxx99x1xx</p> <p>110070 膀胱腫瘍 110070xx99x20x 110070xx99x21x</p> <p>110080 前立腺の悪性腫瘍 110080xx9903xx</p> <p>110100 精巣腫瘍 110100xx99x10x 110100xx99x11x</p> <p>120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍 120010xx99x40x 120010xx99x41x</p> <p>12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 12002xx99x30x 12002xxx99x31x 12002xx99x40x 12002xxx99x41x</p> <p>130010 急性白血病 130010xx99x2xx</p> <p>130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x</p>
66	デフィプロドナトリウム	デファイテリオ静注200mg	肝類洞閉塞症候群（肝中心静脈閉塞症）	K768	<p>060320 肝血管腫 060320xx99xxxx 060320xx97xxxx</p>

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)	ICD-10 (参考)		
67	ラブリズマブ (遺伝子組換え)	ユルトミリス点滴静注300mg	発作性夜間ヘモグロビン尿症	D595	130090 貧血 (その他) 130090xx97x2xx
68	ベベルミノゲン ペルプラスミド	コラテジェン筋注用4mg	標準的な薬物治療の効果が不十分で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症 (閉塞性動脈硬化症及びバージャー病) における潰瘍の改善	I700、I702等	050170 閉塞性動脈疾患 050170xx99000x 050170xx99001x 050170xx9901xx 050170xx99100x 050170xx99101x 050170xx97000x 050170xx97001x 050170xx97100x 050170xx97101x 050170xx9720xx 050170xx9721xx 050170xx03000x 050170xx03001x 050170xx03010x 050170xx03011x 050170xx0320xx 050170xx0321xx 050170xx02000x 050170xx0201x 050170xx02010x 050170xx02011x 050170xx0220xx 050170xx0221xx 050170xx01xxxx
69	レンパチニブメシル酸塩	レンピマカプセル4mg	切除不能な肝細胞癌	C220	060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む) 060050xx0304xx
70	ホルテゾミブ	ベルケイド注射用3mg	原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫	G838	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x51x 130030xx97x51x
			多発性骨髄腫	C900	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 130040xx99x5xx 130040xx97x50x 130040xx97x51x
71	pH4 処理酸性免疫グロブリン	ピリヴィジェン10% 点滴静注5g/50mL ピリヴィジェン10% 点滴静注10g/100mL ピリヴィジェン10% 点滴静注20g/200mL	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制 (筋力低下の改善が認められた場合)	G618	010110 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 010110xxxx40x
72	リラグルチド (遺伝子組換え)	ビクトーザ皮下注18mg	2型糖尿病	E112、E115等	100070 2型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) (末梢循環不全なし) 100070xx99x000 100070xx99x001 100070xx99x010 100070xx99x011 100070xx97x000 100070xx97x001 100070xx97x010 100070xx97x011
73	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	ロンサーフ配合錠T15 ロンサーフ配合錠T20	がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌	C169	060020 胃の悪性腫瘍 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx97x2xx 060020xx97x30x 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx
74	エベロリムス	アフィニール錠2.5mg アフィニール錠5mg アフィニール分散錠2mg アフィニール分散錠3mg	結節性硬化症	Q851	080180 母斑、母斑症 080180xx99xxxx 080180xx970xxx 080180xx971xxx
75	ベネトクラクス	ベネクレクスタ錠10mg ベネクレクスタ錠50mg ベネクレクスタ錠100mg	再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)	G911、C830	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx 130030xx97x2xx 130030xx97x3xx
76	ブロスマブ (遺伝子組換え)	クリースビータ皮下注10mg クリースビータ皮下注20mg クリースビータ皮下注30mg	FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症	E833、M8389、M8399	071030 その他の筋骨格系・結合組織の疾患 071030xx99xxxx 071030xx97xxxx
77	ネシツムマブ (遺伝子組換え)	ポートラーザ点滴静注液800mg	切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌	C340、C341等	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9905xx 040040xx99070x 040040xx97071x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx99150x 040040xx99151x 040040xx9916xx 040040xx9917xx 040040xx9918xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 040040xx97x5xx 040040xx97x70x 040040xx97x71x
78	トラフェルミン (遺伝子組換え)	リティンバ耳科用250µgセット	鼓膜穿孔	H720、H728等	030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 030440xx99xxxx 030440xx97xxxx 030440xx02xxxx 030440xx01xxxx 030460 中耳・乳様突起の障害 030460xx99xxxx 030460xx97xxxx 030460xx01xxxx 160440 外耳・中耳損傷 (異物を含まず) 160440xxxxxxx

告示 番号	薬 剤 名		適 応 症		診断群分類番号	備考
		銘 柄 (参考)		ICD-10 (参考)		
79	アテゾリズマブ (遺伝子組換え)	テセントリク点滴静注840mg	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	C50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx99x6xx 090010xx01x6xx	